



dfv Technologie
 Z.A. Ravennes-les-Francis
 2 avenue Henri Poincar 
 BP 80009
 59588 BONDUES CEDEX FRANCE

Tel : 33 (0) 3.20.69.02.85
 Fax : 33 (0) 3.20.69.02.86
 Email : contact@dfv.fr
 Site Web : www.dfv.fr


Technologie

SIRET 434 355 228 00017
 RCS LILLE METROPOLE
 APE 2651B

Chronom tre CHA20



Chronom tre permettant de v rifier le temps entre deux impulsions g n r es par un contact sec, par un niveau TTL ou par une tension continue / alternative. Il est indispensable pour v rifier les relais des protections et disjoncteurs dans les postes sources. Mesure des temps de commutation des relais (d lai "commande/contact")



Caract ristiques techniques :

- Ø Afficheur   6 chiffres
- Ø Gamme 1/100^{ me} ou 1/1000^{ me} de seconde (Mesure jusqu'  99999,9 secondes)
- Ø Mesure unique ou r p titive (cumul e)
- Ø 2 canaux ind pendants opto-isol s
- Ø D marrage sur front montant ou descendant du canal A.
- Ø Arr t sur front montant ou descendant du canal A ou B
- Ø Protection des entr es contre les erreurs de manipulation
- Ø Chaque canal poss de :
 - une entr e contact sec
 - une entr e TTL (entr e continue uniquement de 1,5   25 V)
 - une entr e tension (continue ou alternative de 15   600 V)
- Ø Dimensions : 150 x 260 x 340 mm
- Ø Alimentation : 230V AC
- Ø Autonomie de 2 heures par batterie incorpor e
- Ø Flight case en option

